

PP „Prosecké skály“ - tabulky rostlin

Legenda k tabulkám

Vysvětlivky a kategorie ohrožení

Ind. Index ochrany dle vyhlášky i mimo vyhlášku

Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu ČR

C3 druh Červeného seznamu cévnatých rostlin v kategorii =ohrožené rostliny=

C4 druh Červeného sezn. cévn. rostlin v kat. =rostliny vyžadující zvýšenou pozornost =

Četnost, výskyt, jiné zkratky, dílčí plochy

h. druh hojný

n. druh nehojný až řídký

v. druh vzácný

OP ochranné pásmo

PP přírodní památka, výskyt v přírodní památce

Č.	Dílčí plocha	Popis
1.	Západní část	Výchozy a defilé skal, křovinné formace a skup. stromů, suché loučky, cesty, pěšiny
2.	Východní část	Defilé skal, sutě, suché louky, lesostepi, křoviny, solitery a skupiny stromů, pěšiny
3.	Ochranné pásmo	Skalní plato, keře, stezky a pěšiny, kulticenózy, ruderály, zahrady, zastavěné plochy

Latinský název	Český název	Ind.	Četnost, výskyt
Dřeviny			
<i>Acer platanooides</i> juv.	javor mlčč		h. , rozvolněný porost, 2. juv.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen		n. , zapojený porost, 1. juv.
<i>Ailanthus altissimus</i>	pajasan žláznatý		h. , rozvolněný porost, 1.
<i>Betula pendula</i>	bříza bradavičnatá		n. , rozvolněný porost, 1.
<i>Clematis vitalba</i>	plamének plotní		h. , zapojený porost, 1.
<i>Colutea arborescens</i>	žanovec měchýřník		n. , rozvolněný porost, 1., 2., 3.
<i>Crataegus</i> sp.	hloh		h. , rozvolněný porost, 2.
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý		h. , zapojený porost, 1., 2., 3.
<i>Forsythia suspensa</i>	zlatice převislá		n. , rozvolněný porost, 1., 3.
<i>Juglans regia</i>	ořešák královský		n. , rozvolněný porost, 1.
<i>Lycium barbarum</i>	kustovnice cizí		h. , zapojený porost, 1., 2., 3.
<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonie cesmínolistá		n. , rozvolněný porost, 1., 2.
<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí		n. , rozvolněný porost, 1.
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá		h. , zapojený porost, 1., 2.
<i>Prunus armeniaca</i>	meruňka obecná		n. , rozvolněný porost, 1., 3.
<i>Prunus</i> cf. <i>avium</i>	třešeň ptačí		n. , rozvolněný porost, 1.
<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná		h. , rozvolněný porost, 1., 2.
<i>Prunus spinosa</i>	slivoň trnka		n. , zapojený sukcesní porost, 1., 2.

<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná		n. , rozvolněný porost, 1.
<i>Robinia pseudacacia</i>	trnovník akát		h, zapojený porost, 2.
<i>Rosa</i> sp.	růže		h, zapojený porost, 2., 3.
<i>Rubus</i> sp.	ostružiník		h, sukcesní porosty, 2., 3.
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		h. , v podrostu i na okrajích, 1., 3.
<i>Swida sanguinea</i>	svída krvavá		h. , zapojený porost, 1., 3.
<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý		h. , zapojený porost, 1., 3.

Latinský název	Český název	Ind.	Četnost, výskyt
Byliny			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	řepík lékařský		h. , mezofilnější polohy, 1., 3.
<i>Achillea millefolium</i>	řebříček obecný		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2., 3.
<i>Arrhenatherum elatius</i>	ovsík vyvýšený		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2., 3.
<i>Artemisia vulgaris</i>	pelyněk černobýl		h. , otevř. stanov. i ruderaly 2., 3.
<i>Asperula cynanchica</i>	mařinka psí		h. , mezofil. st., indif. nároky 1., 2.
<i>Ballota nigra</i>	měrnice černá		h. , mezofilní stanoviště, 1., 3.
<i>Brachypodium pinnatum</i>	válečka prapořitá		h. , mezofil. stinná stanov., 1., 3.
<i>Bupleurum falcatum</i>	prorostlík srpovitý		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Calamagrostis epigeios</i>	třtina křovištní		h. , mezofil., indif. nároky 1., 2., 3.
<i>Camelina microcarpa</i>	lnička drobnoplodá		n. , otevř. stanov. i ruderaly 2., 3.
<i>Carduus acanthoides</i>	bodlák obecný		h. , otevř. slunná stanoviště, 1.
<i>Centaurea scabiosa</i>	chrpa čekánek		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Centaurea stoebe</i>	chrpa latnatá		n. , otevř. slunná stanoviště, 2.
<i>Cichorium intybus</i>	čekanka obecná		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Cirsium arvense</i>	pcháč oset		h. , otevř. slunná stanoviště, 2., 3.
<i>Cirsium vulgare</i>	pcháč obecný		h. , otevř. slunná stanoviště, 2., 3.
<i>Coronilla varia</i>	čičorka pestrá		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Crepis biennis</i>	škarda dvouletá		h. , mezofil., indif. nároky 1., 2.
<i>Dactylis glomerata</i>	srha říznačka		h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2.
<i>Daucus carota</i>	mrkev obecná		h. , mezofilnější polohy, 3.
<i>Dipsacus fullonum</i>	štetka planá		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 3.
<i>Echium vulgare</i>	hadinec obecný		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2., 3.
<i>Elytrigia repens</i>	pýr plazivý		h. , otevř. stanov. i ruderaly 2., 3.
<i>Erigeron annuus</i>	turan roční		h. , otevř. slunná stanoviště, 1.

Latinský název	Český název	Ind.	Četnost, výskyt
Byliny			
<i>Eryngium campestre</i>	máčka ladní		h. , otevř. xeroterm. stan. 1., 2.
<i>Euphorbia cyparissias</i>	pryšec chvojka		h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2.
<i>Falcaria vulgaris</i>	srpek obecný		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Festuca rupicola</i>	kostrava žlábkatá		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Fragaria cf. viridis</i>	jahodník trávnice		n. , polostinná stanoviště, 1., 2.
<i>Galium album</i> agg.	svízel povázka		h. , mezofil., indif. nároky 1., 2.
<i>Geum urbanum</i>	kuklík městský		h. , otevř. stanov. i ruderaly 2., 3.
<i>Hieracium cf. racemosum</i>	jestřábník hroznatý		v. , expon. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Hypericum perforatum</i>	třezalka tečkovaná		h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2.
<i>Inula conyzae</i>	oman hnidák		v. , otevř. mezofil. polohy, 2.
<i>Lactuca serriola</i>	locika kompasová		n. , otevř. mezofil. polohy, 1., 2.
<i>Lolium perenne</i>	jílek vytrvalý		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Lotus corniculatus</i>	štírovník růžkatý		h. , otevř. mezofil. stanoviště, 1., 2.
<i>Medicago falcata</i>	tolice srpovitá		h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2.
<i>Medicago sativa</i>	tolice vojtěška		h. , mezofil., indif. nároky 1., 2., 3.
<i>Melica transsilvanica</i>	strdivka sedmihradská	C4	n. , otevř. slunná stanoviště, 1.
<i>Melilotus albus</i>	komonice bílá		h. , mezofil., indif. nároky 1., 2., 3.
<i>Ononis spinosa</i>	jehlice trnitá		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Picris hieracioides</i>	hořčík jestřábníkovitý		n. , otevř. stanov. i ruderaly, 3.
<i>Plantago lanceolata</i>	jitrocel kopinatý		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Tanacetum vulgare</i>	vratič obecný		h. , otevř. slunná stanoviště, 2., 3.
<i>Poa pratensis</i> s.l.	lipnice luční		h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2.
<i>Potentilla reptans</i>	mochna plazivá		h. , otevř. slunná stanoviště, 2.
<i>Reseda lutea</i>	rýt žlutý		n. , otevř. slunná mezofil. stan, 1., 2.
<i>Sanguisorba minor</i>	krvavec menší		n. , otevř. mezofil. stan, 1.
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	hlaváč bleďožlutý		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Senecio jacobaea</i>	starček přímětník		h. , slunná mezofil. stanoviště 1.
<i>Solidago canadensis</i>	zlatobýl kanadský		h. , otevř. stanov. i ruderaly, 3.
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	smetanka lékařská		h. , otevř. stanov. i ruderaly 1., 2., 3.
<i>Tragopogon dubius</i>	kozí brada pochybná		n. , slunná mezofil. až xerof. stan. 2.
<i>Trifolium pratense</i>	jetel luční		h. , mezofil., indif. nároky 1., 2., 3.
<i>Trifolium repens</i>	jetel plazivý		h. , mezofilní polohy, 1., 2.
<i>Verbascum</i> sp.	divizna		h. , otevř. slunná stanoviště, 1., 2.
<i>Viola</i> sp.	violka		n. , slunná i mezofil. stan., 1., 2.