

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

PR Šance 2010–2019

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů			
	- les ochranný: odd. 406 a dílec 407 C - les zvláštního určení: ostatní porosty	0Z1, 1C1, 1C2, 1J1, 1K1, 1K7, 1Z1, 1Z3, 2A3, 2C2, 2K3, 2K4, 2S2, 2S5, 2S7, 3J9, 2N3, 3U1			
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin					
SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)				
0Z1	BO 9 BŘ 1 SM+ BK+ DB+				
1C1	DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV MK dřín				
1C2	DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV MK dřín				
1J1	DB 1-3 LP 1-2 JV 2-3 HB 1-2 BŘK+2 JL+1 BB+1 (JS TRĚ)+				
1K1	DBZ 6-9 BŘ 2-3 LP+ HB+ JŘ+ BO				
1K7	DBZ 6-9 BŘ 2-3 LP+ HB+ JŘ+ BO				
1Z1	DBZ 6-9 BŘ+2 HB+2 LP+2 BO+1 BK+1				
1Z3	DBZ 6-9 BŘ+2 HB+2 LP+2 BO+1 BK+1				
2A3	DB 4-5 BK 1-2 LP 1-2 JV 1-2 HB+ JS+				
2C2	DBZ 4-7 BK 2-3 HB 1 LP 1-2 BO+				
2K3	DBZ 5-7 BK 1-3 LP+2 BO+ (BŘ JD HB)+				
2K4	DBZ 5-7 BK 1-3 LP+2 BO+ (BŘ JD HB)+				
2S2	DB 4-6 BK 3-5 Hb+1 JD+1 LP BO				
2S5	DB 4-6 BK 3-5 Hb+1 JD+1 LP BO				
2S7	DB 4-6 BK 3-5 Hb+1 JD+1 LP BO				
3J9	BK 1-3 LP 1-3 HB+3 JV 2-3 JD 1-2 (JL JS) 1-2 DB 1-2 (BŘK TS) 1 TRĚ				
2N3	DBZ 5-7 BK 3 LP+1 BŘ 1 BO HB JV				
3U1	JS 3-4 BK 1-3 JD 2 JV 1-2 SM+ (DB LP)+ (HB JL OL)+				
Porostní typ A		Porostní typ B	Porostní typ C		
dubové porosty s příměsí listnáčů		porosty smrku, borovice, modřínu	porosty akátu		
Základní rozhodnutí					
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	Hospodářský způsob (forma)		
jednotlivý výběr		násečná, kotlíková seč	náseky kotlíková seč jednotlivý výběr		
Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba
DB, BK: 220- fyzický věk Ostatní: 80	nepřetržitá	80	20	okamžité postupné odstraňování	-
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty					
Úprava druhové skladby.		Postupné náhrada za dřeviny dle SLT.	Odstranění jedinců, skupin a porostů a nahrazení dřevinami dle SLT		
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií					
Využívat a upřednostňovat přirozené zmlazení. Doplnovat sadbou dle SLT.		Seče přiřazovat po zajištění seče sousední. Výchovnými zásahy v jehličnatých porostech podporovat uvolňováním nálety a nárosty listnáčů.		Jednotlivým výběrem či kotlíkovou sečí odstraňovat akát z celého území.	
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu					
Výsadby dřevin dle SLT.		Výsadby dřevin dle SLT.		Výsadby dřevin dle SLT.	
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)					
SLT	druh dřeviny	komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově			
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií					
Standardní ochrana proti zvěři. Proti bušení ožínáním. Na S a Z svazích (S část území) vysoké ohrožení bušení.		Standardní ochrana proti zvěři. Proti bušení ožínáním.		Nutná kontrola výmladnosti akátu a pravidelná likvidace.	

Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií		
Odklizení černých skládek biologického i nebiologického odpadu.		
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií		
Vždy se souhlasem orgánu ochrany přírody.	Vždy se souhlasem orgánu ochrany přírody.	
Poznámka		
S předstihem před obnovnými zásahy vnášet do porostů jedli (cca 400–500 ha).		

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

PR Šance 2010–2019 LHP 2004–2011

Vzhledem k připravovanému LHP nemohla být poskytnuta lesnická data pro území

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	průměrná výška porostu (m)	věk	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
405											
405B2				DB	100			3	Prořezávka/probírka	1	
405B4				DBČ	50			3	část s DBČ 100: probírka. Dopěstovat a v co nejkratší době smýt a nahradit druhy dle SLT. část druhá: prořezávka/probírka ve prospěch dřevin SLT	1	Dvě části: část s DBČ 100 a část se směsí MD, BO, DB, HB, LP
405B6				DB				3	Východní část: tvarová probírka, redukce SM, případně BR Západní část: probírka, případně částečná redukce BR	1 1	Východní (částečně SM) a západní část (listnáče)
(405B5 ve staré mapě – v nové chybí)				DB	100			3			
				HB	+						
405B11				DB				3	Bez zásahu.	-	
				LP							
				HB							
				(BK)							
405C3				BO				3	Prořezávka/probírka. Redukce BOČ, podpora listnáčů.	1	Čtyři části
				BOČ							

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupe- ní dřevin (%)	prů- měrná výška porostu (m)	věk	stupeň příroze- nosti	doporučený zásah	naléha- vost	poznámka
(405C2 ve staré mapě)				BO				3	Prořezávka s redukcí BO. Podpora vtroušených listnáčů	1	
405C6				BR				3	Bez zásahu. Nahodilá těžba.	-	
			DB								
			BO								
			HB								
405C9				DB	100			3	Bez zásahu, příp. nahodilá těžba.	-	
			HB	+							
405C8				DB	100			3	Tvarová probírka.	3	Několik částí
			HB	+							
			BO	+							
405C11				DB				3	SM odstranit. Jinak bez zásahu, příp. nahodilá těžba.	1	Valy hradiště.
			SM								
			HB	+							
			BO	+							
405D2				DB				3	Prořezávka. Podpora DB.	1	
			HB								
			JV								
405D3				BO				5	Prořezávka s redukcí BO.	1	Pěkná kmenovina. BK+.
			DB								
			HB								
			JS								
			LP								
405D5				DBČ				5	Pokračovat v obnově pouze násečným způsobem. Seče přiřazovat po zajištění seče sousední.	1	V J části holina cca 0,35 ha. Ponechán krásný výstavek buku.
			BO								

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	průměrná výška porostu (m)	věk	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
				DB					DBC odstranit. Výsadby dle SLT. S předstihem před obnovnými zásahy vnášet do porostů jedli (cca 400–500 ha). Případné výstavky list. ponechávat. Výsadby dle SLT.		
				MD							
				BR							
				LP							
				HB							
405D6								4	Probírka.	2	
405D7				DB				3	Spodní skupina: probírka. Redukce SM. Jinak bez zásahu.	1	Tři části. Místy hojný nárost, zvláště ve východní skupině S části u cesty. Místy druhá etáž. V Z skupině v jeho SZ rohu v sousedství porostu 9a cca 15 m od cesty vzrostlý jedinec jedle. Chránit! Případné zmlazení individuálně chránit.
			SM								
			BO								
			HB								
			LP								
				DG							
405D9a								3	Pokračovat v obnově. Výsadby dle SLT. S předstihem před obnovnými zásahy vnášet do porostů jedli (cca 400–500 ha).	1	
405D9b1				SM				4	Pokračovat v obnově. Výsadby dle SLT. S předstihem před obnovnými zásahy vnášet do porostů jedli (cca 400–500 ha).	1	
405D12a				D-B				3	Bez zásahu.	-	
				JV							
				HB							
				LP							
				BR							
405D12b				DB				3	Odstranit SM. Jinak bez zásahu.	-	Staré jedince HB ponechávat. Pěkný

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	průměrná výška porostu (m)	věk	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
				HB							porost na valech. Jeho archaický charakter dokresluje starobylost valů.
				SM	+						
				BO	+						
405E7				DB				3	V rámci péče o přástevníka kostivalového provést v jižních částech porostu mozaikovitě prosvětlení středně silné. Jedná se o několik míst zásahů jakéhokoliv tvaru cca 400 m ² (20x20 m). Viz mapa dílčích ploch. Zásahy vždy pouze na místech vyznačených orgánem ochrany přírody a jeho povolení. Jinak bez zásahu.	1	Porosty vymezené k péči o přástevníka kostivalového.
				BK	+						
				HB	+						
				BO	+						
405E9				DB				3	V rámci péče o přástevníka kostivalového provést v jižních částech porostu mozaikovitě prosvětlení středně silné. Jedná se o několik míst zásahů jakéhokoliv tvaru cca 400 m ² (20x20 m). Viz mapa dílčích ploch. Zásahy vždy pouze na místech vyznačených orgánem ochrany přírody a jeho povolení. Jinak bez zásahu.	-	Porosty vymezené k péči o přástevníka kostivalového.
				BR	+						
				BO	+						
405E11				DB				3	V rámci péče o přástevníka kostivalového provést v jižních částech porostu mozaikovitě prosvětlení středně silné. Jedná se o několik míst zásahů jakéhokoliv tvaru cca 400 m ² (20x20 m). Viz mapa dílčích ploch. Zásahy vždy pouze na místech vyznačených orgánem ochrany přírody a jeho povolení. Jinak bez zásahu.	1	Půdní pokryv lišejníky, vřes a borůvka. Porosty vymezené k péči o přástevníka kostivalového.
				BR	+						
				BO	+						
405F3				BO	100			5	Prořezávka – podpora vtroušených listnáčů.	1	Tři skupiny.
405F8				DB				4	Probírka s redukcí SM a BO.	1	V podrostu líska.
				BO							
				SM							
				HB							
				MD							
				OS							
405F11				DB				3	Bez zásahu.	-	
406											
406A9				DB				3	Bez zásahu. Ve spodní části redukce SM a zcela odstranit AK. Zalesnění dle SLT.	1	Reliktní bor, zakrslá doubrava, suťové pole. Vtroušen břek, JV, JL, JS, SM. Dále vřes, lišejníky, skalník.
				BO							

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupe- ní dřevin (%)	prů- měrná výška porostu (m)	věk	stupeň příroze- nosti	doporučený zásah	naléha- vost	poznámka
											V údolí akáty nad silnicí.
406B8				DB				3	SM násekem obnovit. Výsadby dle SLT. Jinak bez zásahu, případně probírka. S předstihem před obnovnými zásahy vnášet do porostů jedli (cca 400–500 ha).	1	
406B9				BO				3	Postupně odstranit AK i SM.	1	Pestrá směs přimísených dřevin i keřů – tmka, hlod, šípek, babyka. V Z části zakrslé DB s BO.
				MD							
				HB							
				DB							
				AK							
				SM							
407											
407A1								3			
407A9				DB				3	Odstranit MD. Jinak bez zásahu.	1	OL a SM u potoka.
				BO	+						
				MD	+						
				OL	+						
				SM	+						
407A11				DB				4	Probírka na úpravu druhové skladby. Obnovené plochy ochrana proti bušení.	1	Uprostřed porostu obnovené plochy.
				BO							
				HB							
				OL							
407B3				BO				3	Prořezávka. Podpora listnáčů. DBČ a MD odstranit.	1	
				DB							
				DBČ							
				MD							
407B5				DBČ				3	Redukce DBČ. Jinak pozitivní probírka.	1	BR a OS ve skupinách. BO dle SLT sem náleží.
				DB							
				BR							

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	průměrná výška porostu (m)	věk	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
				BO							
407B13				DB				3	Prořezávka/probírka. redukce BO.	1	
				BO							
407C0								3		1	
407C9				DB				3	Bez zásahu.	-	Místy sutě. Keře bez, ptačí zob, řešetlák.
				HB							
				BO							
				MD							
				AK							
407C11a				BOČ				3	Redukce BOČ, MD, SM, DG.	1	
				MD							
				SM							
				DG							
plocha 50								3	Bez zásahu.		Bývalý lom totožného složení jako okolní porosty

stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný