

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Z důvodů ještě neschváleného LHP v době zpracovávání plánu péče nemohla být poskytnuta data z LHP.

PR Slavičí údolí 2010–2019

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	SLT	zastoupení SLT (%)	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	věk	doporučený zásah	naléhavost
I1		2H	80				Prořezávka. Případně dosadby DB, BK, LP. Stávající nárosty LP využít. Ponechat případný HB, částečně JV. Keřové patro neodstraňovat zcela a mozaikovitě ponechat na celé ploše. Odstranit keře pámelníku z celé plochy a případně i z okolních porostů – použít herbicid na zátěry kmínků (viz kap. 3.1.1 d); předem oznámit orgánu ochrany přírody.	1
		2D	20					
I2a		2A	60				Silná prořezávka. Redukce SM, JS a HB. Při prořezávce podpora cílových listnáčů a DB.	1
		2H	40					
I2b		2H					Silná prořezávka. Redukce SM, JS a HB.	1
I4		2A	50	SM	80		Tři části u potoka: rekonstrukce Výsadby DB, LP, BK s využitím nárostů listnáčů. Část v severním výběžku území: Probírka. Redukce SM. Ve všech částech zcela odstranit BOČ a DBČ.	1
		2H	50	MD				
				BOČ				
				DBČ				
I9		2H	100				Pruh modřínů okolo pole – ponechat.	-
I13		2A	50				Odstranit zbývající BOČ. Zdravotní výběr tracheomykoczních dubů. Jinak bez zásahu. Doupné stromy neodstraňovat a ponechávat jejich dostatečné množství (min. 5 – 10/ha). Nahodilou těžbu předem hlásit orgánu ochrany přírody.	2
		2H	25					
		2D	25					
910 J0		2H	100				Zalesnit DB, BK, LP. Stávající nárosty využít. Keřové patro neodstraňovat zcela a mozaikovitě ponechat na celé ploše.	1
J3		2H	100				Redukce jehličnanů a podpora listnáčů. Případné dosadby DB, LP, BK. Modřínů ponechat.	1
J9		2H	100	BOČ			Započít s obnovou. V tomto decenniu obnova násečně několika pruhu po svahu (šířka na výšku porostu) s rozestupy. Obnovu	1
				AK				

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	SLT	zastoupení SLT (%)	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	věk	doporučený zásah	naléhavost
				MD			orientovat dle stávajících skupin listnáčů. V tomto ani příštím decenniu nezasahovat do pláště včetně keřů – ponechat jako nárazovou a filtrační bariéru od dálnice. Výsadby DB, LP, BK s využitím stávajících nárůstů listnáčů. Konkrétní provedení obnovy předem nahlásit orgánu ochrany přírody.	
910 K3							Probírka se silnou redukcí jehličnanů a podporou listnáčů.	1
K12							Odstranit SM. Zdravotní výběr tracheomykozních dubů. Jinak bez zásahu. Doupné stromy neodstraňovat a ponechávat jejich dostatečné množství (min. 10/ha). Nahodilou těžbu předem hlásit orgánu ochrany přírody.	2
910 L3							Silná probírka – uvolňovat perspektivní nárosty a redukce jehličnanů.	1
L8							Probírka. Zdravotní výběr tracheomykozních dubů.	2
910 M0		2S	100				Silná prořezávka, preferovat dub. Případné dosadby DB, BK.	1
M2							Prořezávka. Podpora listnáčů.	2
M3				BO MD HB JV DB BŘ			Redukce BO, MD a SM. Podpora listnáčů.	2
M8							Obnova několika náseky na šířku porostu. V dalším či přespříštím decenniu domýtit. Výsadby DB, LP, BŘK. Podél hřbetu dbát velké opatrnosti vzhledem k výskytu vzácných stepních a lesostepních	1

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	SLT	zastoupení SLT (%)	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	věk	doporučený zásah	naléhavost
							společenstev – konkrétní zásahy pod hřbetem konzultovat s orgánem ochrany přírody.	
M12		2A		DB			Odstranit SM a BOČ. V části vedle porostu M2 nízké zakmenění se silnými nárosty – dle potřeby nárosty dále uvolňovat (v budoucnu ponechat několik stromů v této obnovované části na dožití). Zdravotní výběr tracheomykozních dubů. Jinak bez zásahu. Doupné stromy neodstraňovat a ponechávat jejich dostatečné množství (min. 10/ha). Nahodilou těžbu předem hlásit orgánu ochrany přírody.	1
		2S		HB				
				BK				
M15							Pouze zdravotní výběr tracheomykozních dubů. Doupné stromy neodstraňovat a ponechávat jejich dostatečné množství (min. 10/ha). Nahodilou těžbu předem hlásit orgánu ochrany přírody.	1
910 H2		1H		BO			Prořezávka s redukcí BO, JS. Podpora DB, HB.	2
				MD				
H3		1H	100	BO			Prořezávka s redukcí BO, JS. Podpora DB, HB.	2
				MD				
H9a		1H	100				Porost obnovit holou sečí. Zalesnit DB, HB, LP, JV. Odstranit Ak.	1
H9b		2H	65	SM			Obnova náseky v několika pruzích od sebe stejně vzdálených. V dalším či přespříštím decenniu domýtit. Začít uvolněním skupin nárostů. Výsadby DB, BK, LP, JD (v hloučcích s předstihem). Podél zástavby (podél horní hrany svahu) ponechat pruh porostu na šířku výšky – do doby, než nový porost dostatečně odroste. Pokud toto bude možno s ohledem na bořivé větry (konzultovat s orgánem ochrany přírody). Jedná se o krajínovotorné opatření s ohledem na obyvatele zástavby.	1
		2S	35	BOČ				
				MD				
H10/6		1H	100	DB			Probírka. Jehličnany odstranit. Podpora nárostů. Zdravotní výběr tracheomykozních dubů. Doupné stromy neodstraňovat a ponechávat jejich dostatečné množství (min. 10/ha). Nahodilou těžbu předem hlásit orgánu ochrany přírody.	
				JV				
				HB				
				JS				
				SM				
H13		1H	60				Probírka s uvolňováním nadějných nárostů. Zdravotní výběr tracheomykozních dubů. Porost v severní části území v sousedství dálnice cíleně ponechávat co nejhustší jako nárazovou a filtrační bariéru, zvláště porostní plášť podél pole. Doupné stromy neodstraňovat a ponechávat jejich dostatečné	2
		2S	20					
		2D	20					

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	SLT	zastoupení SLT (%)	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	věk	doporučený zásah	naléhavost
							množství (min. 5–10/ha). Nahodilou těžbu předem hlásit orgánu ochrany přírody.	

stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný